

Earle's Balanced Salts (EBSS), 1X, w/o calcium and magnesium

Catalogue #: CC028
Storage: 4 °C
Size: 500mL

产品简介:

早在 19 世纪, 研究人员就探索如何在体外培养动物组织, 平衡盐 (balanced salt solution) 溶液是组织培养较早使用的溶液。1985 年 Sydney Ringer 在此基础上制备了完全由无机盐组分的盐溶液成功维持了哺乳动物心肌组织在体外的搏动 (contractility)。随后 Tyrode 制备了低特异性的、可广泛用于哺乳动物细胞工作的盐溶液 (Tyrode salt solution), 该培养基在当时被广为接受作为母液用以稀释其它比如蛋白质组分。从那时起, 多种平衡盐溶液开发用以组织和细胞培养, 根据其作用, 目前常用的平衡盐溶液分为以下几类:

- 1) 为细胞生长和增殖提供水分和无机盐类以满足正常细胞代谢;
- 2) 为细胞生长提供适宜的酸碱环境, 一般 pH 范围在 7.2-7.6 之间;
- 3) 提供氨基酸等营养素满足细胞生长和增殖代谢之需;
- 4) 添加碳水化合物 (glucose) 及代谢中间产物满足细胞的能量需求;
- 5) 为细胞提供适宜的渗透压环境。

产品组分:

	CC026 1X, g/L	CC026.1 10X, g/L	CC027 1X, g/L	CC028 1X, g/L	CC029 1X, g/L
无机盐					
CaCl ₂ •2H ₂ O	0.265	2.65	0.265	----	----
MgSO ₄	0.097	0.97	0.097	----	----
KCl	0.4	4	0.4	0.4	0.4
NaHCO ₃	2.2	----	2.2	2.2	2.2
NaCl	6.8	68	6.8	6.8	6.8
NaH ₂ PO ₄	0.122	1.22	0.122	0.122	0.122
其它					
D-Glucose	1	1	1	1	1
Phenol Red	0.011	0.11	----	0.011	----
添加					
NaHCO ₃	----	2.2g at 1X	----	----	----

参考文献:

Earle, W., (1943) Production of Malignancy In Vitro. IV. The Mouse Fibroblast Cultures and Changes Seen in the Living Cells. J.N.C.I. 4, 165-169.

For resaech use only

M&C Gene Technology (Beijing) Ltd., Phone: (010)8205-7786; (010)8693-7385

Fax: (010)8205-9875; E-mail: order@macgene.com; Online Support: support@macgene.com; URL: <http://www.macgene.com>